

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1011020051 ชื่อโรงเรียน กลองบางกระบือ
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ ภาค กลาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา: ภาษาไทย (61)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)			ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)			คะแนนสูงสุด (Max.)			คะแนนต่ำสุด (Min.)			มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
		ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	ปรนัย	อัตนัย	รวม	รวม	รวม
โรงเรียน	115	41.60	11.05	52.65	11.55	3.67	13.92	68.00	18.50	85.25	12.00	0.25	16.75	53.25	39.00*
ขนาดโรงเรียน	196,684	44.20	11.76	55.96	14.11	3.82	16.54	80.00	20.00	99.75	4.00	0.00	4.00	56.75	56.25
ที่ตั้งโรงเรียน	7,173	46.60	12.11	58.71	13.50	3.54	15.72	80.00	19.50	99.25	4.00	0.00	8.00	59.50	63.75
จังหวัด	12,657	47.47	12.31	59.78	13.66	3.55	15.87	80.00	19.75	99.25	4.00	0.00	8.00	60.75	65.00
สังกัด	386,360	44.30	11.89	56.20	13.93	3.60	16.17	80.00	20.00	100.00	4.00	0.00	4.00	56.50	52.25
ภาค	127,177	46.20	12.15	58.34	13.75	3.54	15.92	80.00	20.00	100.00	4.00	0.00	4.00	59.25	56.50*
ประเทศ	600,358	45.32	11.98	57.30	14.17	3.70	16.51	80.00	20.00	100.00	4.00	0.00	4.00	58.00	56.25

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ท 1.1	100.00	54.06	20.57	57.88	23.82	61.86	22.74	62.95	22.87	58.57	23.71	61.11	23.09	59.61	23.79
มาตรฐาน ท 2.1	100.00	57.12	17.83	61.28	19.77	63.55	18.20	64.54	18.18	61.92	18.82	63.48	18.26	62.51	19.17
มาตรฐาน ท 3.1	100.00	72.46	24.58	75.15	24.37	78.41	23.14	79.18	23.18	74.99	24.22	77.11	23.73	76.21	24.09
มาตรฐาน ท 4.1	100.00	44.35	21.18	45.92	22.79	47.59	22.53	48.77	22.65	45.81	22.71	47.89	22.72	47.10	22.97
มาตรฐาน ท 5.1	100.00	36.23	27.30	40.57	31.35	43.66	31.79	44.98	31.87	40.06	31.36	42.98	31.75	42.01	31.70

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ท 5.1
- 2.) มาตรฐาน ท 1.1
- 3.) มาตรฐาน ท 2.1
- 4.) มาตรฐาน ท 3.1
- 5.) มาตรฐาน ท 4.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1011020051 ชื่อโรงเรียน คลองบางกระบือ
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ ภาค กลาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	115	34.24	14.43	90.63	12.50	31.25	21.88*
ขนาดโรงเรียน	196,667	35.64	17.15	100.00	0.00	31.25	28.13
ที่ตั้งโรงเรียน	7,174	39.84	20.66	100.00	3.13	34.38	31.25
จังหวัด	12,654	42.14	21.89	100.00	3.13	34.38	31.25
สังกัด	386,294	33.65	15.18	100.00	0.00	31.25	28.13
ภาค	127,149	38.24	19.27	100.00	0.00	34.38	28.13
ประเทศ	600,277	37.32	18.88	100.00	0.00	31.25	28.13

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	36.09	22.62	36.78	23.94	41.14	26.82	43.38	27.62	34.80	22.55	39.60	25.53	38.51	25.28
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	32.35	18.94	34.05	21.25	38.21	24.68	40.62	25.99	32.05	19.38	36.63	23.42	35.82	22.93
มาตรฐาน ค 1.3	100.00	33.19	21.02	33.68	22.62	37.70	25.01	39.83	25.97	32.13	21.54	36.03	23.93	35.32	23.70
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	57.83	38.22	55.70	39.36	63.33	38.74	66.36	38.31	51.60	39.12	60.17	39.28	57.38	39.54
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	33.26	23.25	37.35	25.66	39.80	26.52	41.28	26.73	36.10	25.21	39.04	26.27	38.56	26.25
มาตรฐาน ค 4.1	100.00	26.96	25.14	29.11	26.83	33.48	30.23	36.33	31.61	26.80	24.91	31.77	28.87	30.98	28.42

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 2.2
- 2.) มาตรฐาน ค 4.1
- 3.) มาตรฐาน ค 1.2
- 4.) มาตรฐาน ค 1.1
- 5.) มาตรฐาน ค 1.3

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินักเรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1011020051 ชื่อโรงเรียน คลองบางกระบือ

ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง

จังหวัด สมุทรปราการ ภาค กลาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชา: คณิตศาสตร์ (64)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	115	27.48	13.36	86.38	6.50	26.00	19.50
ขนาดโรงเรียน	196,639	28.40	16.47	100.00	0.00	26.00	19.50
ที่ตั้งโรงเรียน	7,172	29.48	17.14	100.00	0.00	26.00	19.50
จังหวัด	12,654	30.26	17.60	100.00	0.00	26.00	19.50
สังกัด	386,262	28.70	16.46	100.00	0.00	26.00	19.50
ภาค	127,140	30.00	17.58	100.00	0.00	26.00	19.50
ประเทศ	600,198	29.96	17.71	100.00	0.00	26.00	19.50

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ค 1.1	100.00	28.59	20.34	31.22	22.74	33.18	23.19	34.22	23.80	31.66	22.64	33.79	23.73	33.43	23.89
มาตรฐาน ค 1.2	100.00	33.91	47.34	31.15	46.31	31.11	46.29	31.04	46.27	30.62	46.09	31.00	46.25	31.30	46.37
มาตรฐาน ค 2.1	100.00	28.54	20.31	27.78	21.43	27.92	21.69	28.68	22.08	28.16	21.50	28.76	22.22	28.94	22.34
มาตรฐาน ค 2.2	100.00	18.26	38.63	20.66	40.48	19.87	39.90	20.18	40.14	21.32	40.95	20.49	40.37	21.54	41.11
มาตรฐาน ค 3.1	100.00	22.92	29.25	23.96	29.73	26.19	31.02	26.85	31.28	23.88	29.61	25.90	30.84	25.58	30.86

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ค 1.1
- 2.) มาตรฐาน ค 2.2
- 3.) มาตรฐาน ค 3.1
- 4.) มาตรฐาน ค 2.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 1011020051 ชื่อโรงเรียน กลองบางกระบือ
ขนาดโรงเรียน กลาง ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ ภาค กลาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชา : วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับ	จำนวน ผู้เข้าสอบ	คะแนนเฉลี่ย (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	คะแนนสูงสุด (Max.)	คะแนนต่ำสุด (Min.)	มัธยฐาน (Median)	ฐานนิยม (Mode)
โรงเรียน	115	39.11	12.29	72.50	15.00	40.00	40.00*
ขนาดโรงเรียน	196,667	39.47	14.76	100.00	0.00	37.50	35.00
ที่ตั้งโรงเรียน	7,173	41.35	15.07	100.00	0.00	40.00	35.00
จังหวัด	12,655	42.26	15.15	100.00	0.00	40.00	40.00
สังกัด	386,287	39.69	14.81	100.00	0.00	37.50	35.00
ภาค	127,151	41.01	15.05	100.00	0.00	40.00	35.00
ประเทศ	600,256	40.75	15.27	100.00	0.00	40.00	35.00

* : มีค่าฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า

มาตรฐานการเรียนรู้	คะแนน เต็ม	ค่าสถิติจำแนกตามระดับ													
		โรงเรียน		ขนาด โรงเรียน		ที่ตั้ง โรงเรียน		จังหวัด		สังกัด		ภาค		ประเทศ	
		Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
มาตรฐาน ว 1.1	100.00	55.65	49.68	50.20	50.00	48.98	49.99	51.47	49.98	50.20	50.00	50.43	50.00	51.51	49.98
มาตรฐาน ว 1.2	100.00	33.48	27.56	40.26	31.86	42.58	32.25	43.90	32.35	40.47	31.95	42.19	32.19	41.69	32.20
มาตรฐาน ว 1.3	100.00	26.09	43.91	23.38	42.33	20.12	40.09	20.18	40.14	24.00	42.71	22.67	41.87	23.32	42.29
มาตรฐาน ว 2.1	100.00	51.41	22.83	45.83	24.69	47.85	24.48	48.66	24.45	45.73	24.83	47.19	24.69	46.86	24.88
มาตรฐาน ว 2.2	100.00	35.36	28.25	36.08	31.34	38.09	31.76	38.78	31.88	37.72	31.73	38.07	31.83	38.23	31.95
มาตรฐาน ว 2.3	100.00	36.52	35.09	41.71	34.24	44.60	34.87	45.21	34.71	42.33	34.26	43.80	34.27	43.44	34.48
มาตรฐาน ว 3.1	100.00	34.35	33.86	40.82	34.93	43.43	35.05	44.42	35.37	40.67	34.86	42.59	35.25	41.89	35.14
มาตรฐาน ว 3.2	100.00	31.88	25.40	31.00	26.73	33.38	27.43	34.04	27.46	30.83	26.73	32.42	27.22	32.16	27.17
มาตรฐาน ว 4.2	100.00	42.17	31.34	42.79	33.15	45.47	33.05	46.67	32.93	42.00	33.24	44.91	33.08	43.81	33.30

มาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศได้แก่

- 1.) มาตรฐาน ว 1.2
- 2.) มาตรฐาน ว 3.1
- 3.) มาตรฐาน ว 2.3
- 4.) มาตรฐาน ว 2.2
- 5.) มาตรฐาน ว 4.2
- 6.) มาตรฐาน ว 3.2